

METTRE EN PAGE UN MÉDOR

- > PRÉPARER LE PROJET
 - > PRÉPARER DJANGO
 - > CRÉER CHAQUE ARTICLE
 - > CRÉER UN NOUVEAU NUMÉRO
 - > AJOUTER CHAQUE ARTICLE AU SOMMAIRE DU NUMÉRO
 - > RÉORDONNER LES ARTICLES EN FONCTION DU SOMMAIRE
 - > PRÉPARER HTML2PRINT
 - > DUPLIQUER LE PROJET DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
 - > NETTOYER ET ADAPTER LE NOUVEAU PROJET
 - > CRÉER DOSSIER DE MISE EN PAGE PAR ARTICLE
 - > ADAPTER LA MISE AU CONTENU
 - > LIER LE FICHER DE MISE EN PAGE AU CONTENU
 - > ADAPTER LE NOMBRE DE PAGES
 - > SPÉCIFIER LE STYLE
- ≡ CRÉER LE CONTENU
 - > RÉCEPTIONNER LE .DOC
 - > COULER LE CONTENU
- ≡ METTRE EN PAGE
 - > CRÉER UN NOUVEL ARTICLE
 - > COPIER/COLLER LE CONTENU
 - > RE-FORMATTER LE CONTENU
 - > REMPLIR LES AUTRES CHAMPS
 - > METTRE EN PAGE
 - > PLACER LES IMAGES
 - > PLACER LES FOOTNOTES
 - > PLACER LES EXERGUES
- ≡ PRODUIRE LES PDFS
 - > IMPRIMER CHAQUE ARTICLE
 - > NOMMER LES FICHERS SUIVANT LA NOMENCLATURE
 - > DÉPOSER DANS LE DOSSIER APPROPRIÉ
 - > GÉNÉRER LES VERSIONS CMYK
 - > GÉNÉRER LES CAHIERS
 - > GÉNÉRER LE PDF D'ENSEMBLE
 - > GÉNÉRER LES PDFS LIGHT
- > FÊTER LA SORTIE DU NUMÉRO

[index](#)

Mettre en page un Médor

Here comes the initial set

Tout déplier

Édition